

DECLARATION DES PERFORMANCES DoP2016-1



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : cf. BL ou facture

(3) usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

(4) Fabricant :

PROVVEDI INDUSTRIE



69870 SAINT NIZIER D'AZERGUES

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 : 2011**

Organisme notifié : **FCBA 0380**

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique NF EN 1912 NF EN 338	D'après classe visuelle NF B52-001-1 :2011	Réaction au feu NF EN 13501-1 +A1:2013	Classe de durabilité naturelle EN 350-2 (Si non traité)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	STII	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	STII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Pin Sylvestre (PNSY)	C14	ST IV	D-S2, d0	3-4	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités (PT)	Traitement et produit de préservation Cf. désignation des articles sur Facture/BL			
	Type de traitement et de produit de préservation	Trempeage XYLOPHENE EX2002 ESE (Dyrup)	Autoclave Tanalith E3499 (Arch)	Autoclave Tanalith E3499 (Arch)
	Classe de traitement	2	3	4
	Classe de pénétration	NP1	NP3	NP5
	Valeur de rétention	5 gr/m ²	6.45Kg/m ³	16,7Kg/m ³
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites		

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4236** est délivré à l'entreprise désignée au point (4). Les performances du produit type (1) sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de PROVVEDI INDUSTRIE.

Pour PROVVEDI INDUSTRIE, et en son nom par François PROVVEDI, dirigeant de l'entreprise.
Saint Nizier d'Azergues, le 01/12/2015

Signature et cachet de l'entreprise

PROVVEDI INDUSTRIE
D. 385
69870 SAINT-NIZIER D'AZERGUES
Tél. : 04.74.02.01.68
Fax : 04.74.02.03.47